GARRETT™
METAL DETECTORS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Caza de tesoro con

Multiplicador de profundidad y ojo de águila señalando

Garrett tesoro con ojo de águila señalando multiplicador de profundidad

Felicitaciones por su elección del Garrett tesoro ojo de águila señalador multiplicador de profundidad. Este accesorio está diseñado para su uso con el detector de metales GTI 2500 Garrett. Es un sistema especializado capaz de detectar objetos metálicos de gran tamaño a profundidades mucho mayores que una bobina de búsqueda el ojo de águila identifica la ubicación exacta de un objetivo detectado.

Con el fin de beneficiarse de la caza del tesoro, primero debe aprender a utilizar el GT2500, familiarizarse con los controles detectores y cómo funcionan, y aprender a utilizar las distintas funciones.

En términos generales se debe utilizar en la búsqueda de objetos de metal del tamaño de una lata, tarro o más grande, y para objetos alargados como tubos grandes de metal o tubos o alcantarillas, además, objetivos pequeños como monedas se puede encontrar utilizando el ojo de águila localización en la bobina frontal.

COMPONENTES



El ojo de águila localiza con toda precisión y contiene: una bobina frontal con cable corto, un conjunto de viga que comprende una viga, abrazadera, vástago de montaje del detector, dos tornillos de 1" y una bolsa de piezas que contienen un tornillo mariposa de 2,25" y un tornillo # 10.

ENSAMBLAJE

1. Deslice el extremo de la viga que contiene los dos tornillos de 1" hacia delante, apriete a mano los tornillos.



2. Deslice la parte posterior de la viga en el receptáculo de la bobina trasera de la bobina que debe estar orientada con la aleta recipiente debajo del haz y el cable por encima de la viga. Alinee los agujeros de montaje, inserte el tornillo de 2,25” con el n º 10 y apriete a mano.



3. Envuelva el cable de la bobina trasera cómodamente alrededor de la viga y adjúntelo al conector de la bobina delantera.



4. Diapositiva GTI 2500 en el vástago de montaje del detector de pinza de con el resorte, envuelva frente a la bobina el cable alrededor de la viga y el detector de montaje del vástago y coloque conector detector.





El GTI 2500 totalmente montado con el multiplicador de profundidad.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El GTI 2500 opera automáticamente en el modo de metal cuando se une a la caza del tesoro, umbral de audio, cual se mantiene si el umbral de audio está a su nivel previamente seleccionado y se desactivará. El sonido umbral puede fluctuar debido a los cambios en las condiciones de temperatura o de tierra, si esto ocurre, se puede sintonizar el umbral de audio con sólo pulsar el botón de todos los metales.

El multiplicador profundidad tesoro debe realizarse con la bobina hacia adelante mirando hacia abajo, no mueva su detector de un lado a otro como lo haría con una bobina de búsqueda estándar.

PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA

Camine hacia adelante con el ojo de águila profundidad multiplicador tesoro apuntando hacia el frente y paralelo al suelo. No mueva como lo haría con una bobina estándar, en la búsqueda de objetos enterrados, debe caminar hacia atrás y siguiendo caminos paralelos, el desplazamiento entre los caminos puede variar de un pie a varios metros dependiendo del tamaño del objeto de destino. Usted detectara todo tipo de objetos de metal, como el hierro, sin embargo, si se detecta más basura superficial y pequeñas piezas de metal de chatarra tenga en cuenta que el ojo de águila profundidad multiplicador del balance de tierra (o eliminar) los controles que ya no son operativos, esto significa que la búsqueda sobre suelo altamente mineralizado, es posible detectar la alteración del suelo que permite elevar y descender el instrumento, pero en la mayoría de los casos estas alteraciones son menores. Para minimizar estas respuestas mantenga el ojo de águila a una altura constante encima del suelo y camine sin problemas.

Mientras la búsqueda de la caza del tesoro, es posible que escuche un leve aumento en el sonido con cada paso que dé, se puede minimizar este fenómeno al caminar más suavemente y con cuidado. Tenga en cuenta que debido a la zona ampliada la bobina puede experimentar alguna interferencia cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas, ajuste la frecuencia para minimizar la interferencia. Y conseguirá una mayor profundidad de detección, se recomienda que utilice auriculares para bloquear el ruido para que pueda escuchar las señales más fácilmente.

PRECAUCIONES

En un área de construcción u otros lugares peligrosos, puede elegir no usar los audífonos, ya que pueden ocultar los sonidos de alerta.

SEÑALANDO

El rendimiento del ojo de águila con localización de bobina delantera es similar a la de una bobina de búsqueda de 15” para activar la vista de localización de bobina de búsqueda, simplemente pulse y mantenga pulsada la imagen (puntiformes) y escanee la bobina delantera como lo haría con una sola bobina de búsqueda.

Para localizar un objetivo enterrado, coloque la bobina frontal cerca del suelo y al lado de la localización del objetivo. Presione y mantenga presionado el botón puntiforme y mueva la bobina frontal de lado a lado sobre el objetivo

Cuando la bobina de búsqueda está centrada por encima del objeto, el detector llega a la respuesta de audio más fuerte y muestra una intensidad máxima de señal en su escala superior. (Nota: No se muestra información sobre el tamaño y la profundidad de destino)

Ocasionalmente, pueda que tenga que equilibrar la bobina frontal de forma manual para reducir las perturbaciones causadas por la mineralización del suelo, para más información, consulte la sección de equilibrio de tierra Manual del manual del propietario detectores.

Si usted no puede localizar un objetivo, puede ser demasiado profundo, en dado caso debería liberar el botón milimétrico y localizar el objetivo con el multiplicador de profundidad, aproximarse al objetivo y marcar el suelo en el lugar donde el blanco comienza a responder. Siguiente, aproximarse al objetivo de la dirección opuesta y hacer otra marca en el lugar donde el blanco comienza a responder de nuevo, el centro debe estar ubicado entre las dos marcas.

MAS INFORMACION

Si usted tiene dificultad para operar el tesoro al ojo de águila señalando, tómese unos minutos para volver a leer este folleto. Es posible que también desee consultar el manual del propietario detectores de consejos útiles sobre la evaluación de los problemas. Si usted pierde su manual del propietario, podrá solicitar uno nuevo a su distribuidor de fábrica. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el departamento Garrett al 1-800-527-4011 - o 972-494-6151.

ADVERTENCIA

Las siguientes medidas de seguridad deben respetarse en todo momento:

NO cazar en áreas donde las líneas eléctricas, tuberías de gas / agua, bombas u otros explosivos pueden ser enterrados.

NUNCA cazar en privado incorrectamente sin permiso.

Parques nacionales y estatales, sitios militares, monumentos, etc... Están absolutamente "fuera de alcance"

Siempre tenga cuidado al excavar hacia un destino donde se desconocen las condiciones subterráneas.